



FUNGI-CHEM

Zapraszamy do sklepu

www.fungichem.pl

[Facebook.com/FungiChem](https://www.facebook.com/FungiChem)

Fungi-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.

ul. Kwiatowa 1

64-000 Pianowo

tel. +48 606 614 833

sklep@fungichem.pl

Opryskiwacz Ciśnieniowy Hobby 12L Marolex

kod produktu: 5904235000673

kategoria: Kategoria > Ogród > Opryskiwacze > Opryskiwacze



Producent: Marolex

Cena brutto: **150,00 zł**

Cena netto: 121,95 zł

Kod QR:





Opryskiwacz Ciśnieniowy Hobby 12L Marolex

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z ogrodem to opryskiwacz hobby™ będzie dla Ciebie idealny. Czerpie on ze wszystkich naszych najbardziej zaawansowanych rozwiązań, a możliwość zamontowania do niego każdej naszej lancy sprawia, że jest najlepszym wyborem na start.



Wysokociśnieniowy zbiornik

Wysokociśnieniowy zbiornik zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkowania. Specjalna

metoda produkcji zbiorników oraz kilkustopniowy proces kontroli jakości gwarantują długi okres pracy oraz bezpieczeństwo.

Zbiornik ciśnieniowy objęty **5 letnią gwarancją**.




Wydajna wysokociśnieniowa pompa

Pompa skonstruowana została przy pomocy narzędzi symulacji komputerowych, analizujących naprężenia materiału, dzięki czemu uzyskaliśmy pompę lekką i trwałą. Rękojeść została dopasowana do kształtu dłoni, co gwarantuje pewny uchwyt podczas pompowania, minimalizując zmęczenie.


strona: 3/7 wydrukowano: 17-09-2021

<http://fungichem.pl/opryskiwacz-cisnieniowy-hobby-12l-marolex.html>



Blokada zaworu dozującego

Zawór dozujący zintegrowany z rączką Marolex pozwala na bardziej komfortową pracę. Blokada zmniejsza obciążenie mięśni dłoni podczas długiej pracy z opryskiwaczem. Wciśnięcie i przesunięcie przycisku zaworu dozującego do przodu blokuje go w pozycji otwartej bez konieczności trzymania przycisku.



Trójwarstwowy zbrojony węz

Wszystkie węże w naszych opryskiwaczach wyposażone są w dodatkowe wewnętrzne zbrojenie, zwiększające wytrzymałość na ciśnienie i czynniki zewnętrzne. Nasze węże odporne są na zginanie, pękanie oraz rozciąganie. Trójwarstwowa budowa to jakość bez kompromisów.



Dysza z regulacją strumienia

Dysze w naszych opryskiwaczach posiadają płynną regulację kąta oprysku od bardzo szerokiego aż do jednolitego strumienia. Wystarczy jedna dysza, której można używać zarówno do podlewania jak i do zamgławiania.

DANE TECHNICZNE hobby™

5	7	9	12
5,70 l	7,80 l	9,50 l	11,60 l

POJ. CAŁKOWITA	5,00 l	7,00 l	9,00 l	11,00 l
POJ. ROBOCZA	0,4 MPa	0,4 MPa	0,4 MPa	0,4 MPa
CIŚNIENIE	1,50 kg	1,60 kg	1,80 kg	1,90 kg
WAGA NETTO	415 mm	470 mm	570 mm	600 mm
WYSOKOŚĆ				

Wyposażenie:

- lekki, żółto-fluorescencyjny zbiornik z polipropylenu
- lanca modułowa 40 cm z dyszą regulowaną MR1.5 – (1,5 mm)
- zawór dozujący z możliwością blokowania pozycji
- zawór bezpieczeństwa
- filtr wewnętrzny
- pompa służąca też jako uchwyt do przenoszenia opryskiwacza
- wężyk wzmacniany opłotem PCV
- pasek do przenoszenia
- opakowanie – folia termokurczliwa

Parametry Opryskiwacza Ciśnieniowego Hobby 9L Marolex :

- Pojemność całkowita: 11,60 l
- Pojemność robocza: 11,0 l
- Ciśnienie: 0,4 MPa
- Wysokość: 60,0 cm
- Szerokość: 22,0 cm
- Głębokość: 22,0 cm
- Waga: 1,90 kg